



CATÀLEG DE PRODUCTES
2026

MÀQUINES D'ACABATS

www.setprintpro.es



CISALLES DE GANIVET IDEAL



MA.20.11.34

CISALLES DE PISÓ MANUAL

REFERÈNCIA	MODEL	Longitud de Tall	Capacitat de Tall	Tamany Taula	Pes	PISÓ
MA.20.11.34	Ideal 1134	350 mm	25 fulls	304 x 385 mm	4,5 Kg	Manual

Compacta cisalla d'oficina amb pisó manual amb ganivet d'alta qualitat d'acer "Solingen" de sòlida construcció totalment metàl·lica. Pisó transparent per a subjectar el paper a l'hora de tallar, esquadra posterior ajustable i tope lateral de precisió fet de metall. Escala de mides en mm i protecció fixa del ganivet feta de metall.



MA.20.11.35

CISALLES DE PISÓ AUTOMÀTIC

REFERÈNCIA	MODEL	Longitud de Tall	Capacitat de Tall	Tamany Taula	PISÓ
MA.20.11.35	Ideal 1135	350 mm	25 fulls	304 x 385 mm	Automàtic

Cisalles de gran comoditat gràcies al pisó automàtic. Ganivets reafilables d'alta qualitat fabricats en acer "Solingen". Protecció de ganivet fabricada en Lexan transparent irrompible. Premsats automàtics de paper, esquadra posterior ajustable i tope lateral amb escala de mides en mm/polsades. La seva construcció és totalment metàl·lica i el suport del ganivet és d'alumini i doble eix de ganivet.



MA.20.10.38



MA.20.10.71



MA.20.10.58

CISALLES DE PISÓ MANUAL I GRAN CAPACITAT

REFERÈNCIA	MODEL	Longitud de Tall	Capacitat de Tall	Tamany Taula	Pes	PISÓ
MA.20.10.38	Ideal 1038	385 mm	50 fulls	356 x 403 mm	9 Kg	Manual
MA.20.10.58	Ideal 1058	580 mm	40 fulls	356 x 604 mm	14 Kg	Manual
MA.20.10.71	Ideal 1071	710 mm	40 fulls	506 x 765 mm	23 Kg	Manual

Cisalles Professionals per a grans formats de ganivets d'alta qualitat fabricades en acer "Solingen". Aquestes cisalles tenen un pisó manual per a un premsat variable. Disposen de tope lateral amb escala de mides en mm/polsades, esquadra posterior i tope frontal amb dispositiu de tall estret integrat per a tires d'entre 1 i 10 mm. El tope frontal és ajustable mitjançant un pom giratori calibrat i disposa de suports desplegable pel paper en el tope frontal. La seva construcció és totalment metàl·lica i la protecció de seguretat fixa està feta de Lexan transparent irrompible. El suport del ganivet és d'alumini i disposa de doble eix en el ganivet.

CISALLES DE RODET DE SOBRETAULA



MA.20.10.01

MA.20.10.02

CISALLES DE RODET

REFERÈNCIA	MODEL	Longitud de Tall	Capacitat de Tall	Taula suport	Pes
MA.20.10.01	Ideal 1030	330 mm	0,8 mm	NO	0,7 Kg
MA.20.10.02	Ideal 1031	430 mm	0,8 mm	NO	0,9 Kg
MA.20.10.04	DESK TRIM 65	650 mm	0,8 mm	NO	3,8 Kg
MA.20.10.05	DESK TRIM 80	800 mm	0,8 mm	NO	4,1 Kg
MA.20.10.06	DESK TRIM 100	1.000 mm	0,8 mm	NO	4,3 Kg
MA.20.00.53	DESK TRIM PLUS 100	1.000 mm	0,8 mm	NO	4,3 Kg
MA.20.00.54	DESK TRIM PLUS 130	1.300 mm	0,8 mm	OP	7 Kg
MA.20.00.55	DESK TRIM PLUS 150	1.500 mm	0,8 mm	OP	7,5 Kg

Cisalles de rodet de sobretaula, ideals per a tallar petites i mitjanes impressions, dibuixos, plànols, fotografies, pòsters...

Disposen de pràctiques esquadres, escales que permeten obtenir un tall eficaç i precís, un protector amb indicadors d'alineació al pisó i a la base i el capçal de tall de seguretat va equipat amb una ganiveta circular totalment protegida.

CISALLES DE RODET DE PEU



CISALLES MANUALES DE PEU

REFERÈNCIA	MODEL	Longitud de Tall	Capacitat de Tall	Taula suport	Pes
MA.21.00.12	MANUAL TRIM 150	1.500 mm	0,8 mm	SI	35 Kg
MA.21.00.60	MANUAL TRIM 200	2.000 mm	0,8 mm	SI	39 Kg
MA.21.00.70	MANUAL TRIM 250	2.500 mm	0,8 mm	SI	45 Kg
MA.21.00.71	IDEAL 0135	1.350 mm	0,8 mm	SI	32 Kg
MA.21.00.72	IDEAL 0155	1.550 mm	0,8 mm	SI	35 Kg
MA.21.10.05	LIGHT POWER TRIM 1050	1.050 mm	1,5 mm	SI	28 Kg
MA.21.10.06	LIGHT POWER TRIM 1250	1.250 mm	1,5 mm	SI	30 Kg
MA.21.10.07	LIGHT POWER TRIM 1450	1.450 mm	1,5 mm	SI	32 Kg
MA.21.01.00	POWER TRIM PLUS 1050	1.050 mm	2,2 mm	SI	35 Kg
MA.21.01.30	POWER TRIM PLUS 1450	1.450 mm	2,2 mm	SI	37 Kg
MA.21.01.50	POWER TRIM PLUS 1650	1.650 mm	2,2 mm	SI	40 Kg
MA.21.02.00	POWER TRIM PLUS 2100	2.100 mm	2,2 mm	SI	44 Kg
MA.21.02.50	POWER TRIM PLUS 2500	2.500 mm	2,2 mm	SI	50 Kg

Cisalles de rodet ideals per tallar dibuixos, plànols, fotografies, pòsters... Amb diferents possibilitats d'amples de tall. Els seus capçals de ganiveta corren suauament i la ganiveta circular és d'acer dur. La ganiveta fixa és en acer inoxidable. Aquesta talladora incorpora una regla de plàstic transparent per pressionar el full i una lona que recull el paper que sobra després del tall.

CISALLES ELÈCTRIQUES DE PEU

REFERÈNCIA	MODEL	Longitud de Tall	Capacitat de Tall	Taula suport	Pes
MA.21.12.65	ELECTRO LIGHT POWER TRIM 150	1.550 mm	1,2 mm	SI	52 Kg
MA.21.12.66	ELECTRO LIGHT POWER TRIM 200	2.000 mm	1,2 mm	SI	71 Kg
MA.21.12.67	ELECTRO LIGHT POWER TRIM 250	2.500 mm	1,2 mm	SI	79 Kg
MA.21.10.09	ELECTRO POWER TRIM PLUS 1.450	1.450 mm	2 cm	SI	62 Kg
MA.21.11.50	ELECTRO POWER TRIM PLUS 1.650	1.650 mm	2 cm	SI	68 Kg
MA.21.12.00	ELECTRO POWER TRIM PLUS 2.100	2.100 mm	2 cm	SI	82 Kg
MA.21.12.51	ELECTRO POWER TRIM PLUS 2.500	2.500 mm	2 cm	SI	102 Kg

Cisalles de rodet elèctriques i ideals per tallar dibuixos, plànols, fotografies, pòsters... Amb diferents possibilitats d'amples de tall. Els seus capçals de ganivetes corren suauament i la ganiveta circular és d'acer dur. La ganiveta fixa és en acer inoxidable. Aquesta talladora incorpora una regla de plàstic transparent per pressionar el full i una lona que recull el paper que sobra després del tall. La cisalla talladora elèctrica ELECTRO POWER TRIM PLUS incorpora un rotlle dispensador opcional. Està disponible en dos amplades de tall diferents. Aquesta talladora està especialment recomanada per tallar directament des dels rotlles a la longitud desitjada. Incorpora una sortida especial posterior per facilitar el maneig de mides més rígides.

CISALLES VERTICALS DE FOAM



EXCALIBUR

REFERÈNCIA	MODEL	Ample de Tall
MA.22.16.01	Excalibur 1000 (talla foam, vinil, plàstics...)	1.570 mm
MA.22.18.01	Excalibur 5000 (talla foam, vinil, plàstics, fòrex i marca vidre)	1.570 mm

Talladora manual dissenyada per tallar tot tipus de materials usats als centres reprogràfics. Equipada amb capçals de tall senzills i ganiveta intercanviable per tallar cartró ploma, vinil, plàstics, cartolina, cartró ondulat, passepartout, paper... Incorpora ganiveta de marcar, ideal per tallar PVC rígid. Les seves mides són 2.500 mm d'amplada i 1.840 mm d'alçada.



CISALLES HORIZONTALS DE FOAM



Talladores manuals pràctiques i fàcils d'utilitzar. Ofereixen una precisió de tall excel·lent. Incorporen dues tires de goma antirelliscants a la part inferior que es fixen sobre qualsevol superfície sense marcar-la. Taula opcional. Permeten tallar cartró ploma de fins a 10 mm de gruix, PVC, làmines de vinil, plàstic...

JAVELIN

REFERÈNCIA	DESCRIPCIÓ	Ample de Tall
MA.22.19.00	Cisalla JAVELIN XTRA	1.600 mm
MA.22.19.01	Cisalla JAVELIN XTRA	2.600 mm
MA.22.19.02	Cisalla JAVELIN XTRA	3.100 mm

SABRE

REFERÈNCIA	DESCRIPCIÓ	Ample de Tall
MA.22.20.23	Cisalla Sabre	1.000 mm
MA.22.20.24	Cisalla Sabre	1.500 mm
MA.22.20.25	Cisalla Sabre	2.000 mm
MA.22.20.26	Cisalla Sabre	2.500 mm
MA.22.20.27	Cisalla Sabre	3.000 mm

EVOLUTION

REFERÈNCIA	DESCRIPCIÓ	Ample de Tall
MA.22.22.00	Cisalla Evolution	1.600 mm
MA.22.22.01	Cisalla Evolution	2.100 mm
MA.22.22.02	Cisalla Evolution	2.600 mm
MA.22.22.03	Cisalla Evolution	3.100 mm
MA.22.22.04	Cisalla Evolution	3.600 mm

i Altres opcions a consultar

GUILLOTINES



MA.25.42.06



MA.25.47.05

GUILLOTINES MANUALS

REFERÈNCIA	MODEL	Longitud de Tall	Alçada de Tall	Taula suport	Contr. núm.	PISÓ
MA.25.43.00	Ideal 4300	430 mm	20 mm	NO	NO	-
MA.25.42.06	Ideal 4305	430 mm	40 mm	Opcional	NO	Palanca
MA.25.47.05	Ideal 4705	475 mm	70 mm	Opcional	NO	Volant

Guillotines Ideal d'alta precisió especialment recomanades per a copisteries. De sòlida construcció metàl·lica poden ser utilitzades com a model de sobretaula. Un dels seus avantatges és la seguretat que proporcionen en les operacions manuals (el protector de la ganiveta només es pot obrir quan aquesta està ja fixa en la part superior). Amb la Ideal es poden arribar a tallar, amb el mínim esforç, fins a 1.000 fulls d'una sola vegada.



MA.26.42.17



MA.26.48.10

GUILLOTINES SEMI-AUTOMÀTIQUES

REFERÈNCIA	MODEL	Longitud de Tall	Alçada de Tall	Taula suport	Contr. núm.	PISÓ
MA.26.42.17	Ideal 4315	430 mm	40 mm	Opcional	NO	Palanca
MA.26.48.10	Ideal 4810-95	475 mm	80 mm	SI	NO	Volant


Guillotines Ideal elèctriques d'alta precisió especialment recomanades per a copisteries. La línia òptica de tall, la forta subjecció del pisó i el posicionament de l'esquadra posterior garanteixen un tall de precisió. Amb un dispositiu de seguretat patentat per Ideal permet el retrocés de la ganiveta en qualsevol posició i fre per l'aturada instantània de la ganiveta. També incorpora un interruptor principal i una tanca de seguretat amb clau.



GANIVETES

REFERÈNCIA	MODEL GUILLOTINA IDEAL	QUANTITAT MÍNIMA
MA.28.42.39	3905/3915	1
MA.28.42.42	42/4305&42/4315&42/435	1
MA.28.42.47	4700/4810/4850	1
MA.28.42.52	5210-95/5221-95	1
MA.28.42.65	6550	1
MA.28.42.78	7228HSS	1

i Tenim servei d'afilat de ganivetes.



LLISTONS

REFERÈNCIA	MODEL GUILLOTINA IDEAL	QUANTITAT MÍNIMA
MA.28.43.39	3905/3915	6
MA.28.43.74	4205/4215	6
MA.28.43.47	4700/4810/4850	6
MA.28.43.75	4705	6
MA.28.43.52	5210/5250/5221	6
MA.28.43.65	6550	6
MA.28.43.72	7228	6

GUILLOTINES AUTOMÀTIQUES

REFERÈNCIA	MODEL	Longitud de Tall	Alçada de Tall	Taula suport	Contr. núm.	PISÓ
MA.26.43.50	Ideal 4350	430 mm	40 mm	Opcional	NO	Automàtic
MA.27.45.00	Dumor Digidicut 45	450 mm	50 mm	SI	SI	Automàtic
MA.27.52.00	Dumor Digidicut 52	520 mm	60 mm	SI	SI	Automàtic
MA.27.56.00	Dumor Hydrocut 52	520 mm	65 mm	SI	SI	Automàtic
MA.27.48.50	Ideal 4850-95	475 mm	80 mm	SI	NO	Automàtic
MA.27.48.60	Ideal 4860 ET	475 mm	80 mm	SI	SI	Automàtic
MA.27.48.51	Ideal 4850-95 EP	475 mm	80 mm	SI	SI	Automàtic
MA.27.52.21	Ideal 5221-95 EP	520 mm	80 mm	SI	SI	Automàtic
MA.27.65.51	Ideal 6550-95 EP	650 mm	80 mm	SI	SI	Automàtic
MA.27.72.28	Ideal 7228-95 Ec3	720 mm	80 mm	SI	SI	Automàtic

Guillotines elèctriques d'alta precisió especialment recomanades per a copisteries. Pisó automàtic. Escaire posterior girada per maneta manual. Taula i prestatge d'emmagatzematge sota la màquina. Les guillotines de control numèric tenen l'escaire posterior motoritzat. Teclat de 10 tecles per a preselecció de les mides. Lectura digital. 9 programes de 9 passos cada un i volant electrònic per posicionament manual de l'escaire posterior. El model 7228-95 disposa de control electrònic per al posicionament de l'escaire posterior, amb control de la velocitat variable infinitament. Ofereix 20 programes de 16 passos cada programa. Disposa de subjecció prèvia i barres laterals amb fotocèl·lula de seguretat. També disponible amb taules d'aire.



MÀQUINA D'ARRODONIR CANTONADES

REFERÈNCIA	DESCRIPCIÓ
MA.10.00.45	Màquina manual d'arrodonir cantonades
MA.13.23.46	Tope per a calendaris
MA.13.00.98	Discos de Base de Tall

Màquina de sobretaula per acabats professionals amb ganivetes intercanviables i una capacitat de treball de 10 mm de gruix. Incorpora de sèrie una ganiveta de radi 6.


GANIVETES ADICIONALS

MA.13.35.46 RADI 3,5 mm	MA.13.06.46 RADI 6 mm	MA.13.10.46 RADI 10 mm	MA.13.15.46 TALL RECTE 15 mm	MA.13.16.46 TREPANT Ø6 mm	MA.13.21.46 UNGLER Ø21 mm

TROQUELADORA DE PESTANYES

REFERÈNCIA	DESCRIPCIÓ
MA.10.00.47	Troqueladora Onglematic 3

Màquina troqueladora ONGLEMATIC 3 per a realitzar pestanyes. De posicionament manual permet de 3 a 12 divisions i admet un format DIN-A4.



COL·LOCADORA D'ULLETS

REFERÈNCIA	DESCRIPCIÓ
MA.11.00.10	Col·locadora d'ullets Handy Press
MA.13.00.07	Adaptador 6 mm
MA.13.00.09	Adaptador 8 mm
MA.13.00.10	Adaptador 10 mm
MA.13.00.12	Adaptador 12 mm
CP40.01.10	Pack d'ullets i arandelles de llautó níquel (nº 10)
CP40.01.12	Pack d'ullets i arandelles de llautó níquel (nº 12)

Màquina manual a palanca. Incorpora troquel, embocadura i sòcol de metall per a ullets del nº 10.

i Podem subministrar ullets d'altres mides

FENDIDORES I TREPANTS

Fendidora **MANUAL** **KSL 435**

REFERÈNCIA	DESCRIPCIÓ
MA.11.00.70	Màquina per a fendir tríptics, targetes, menús...

Característiques tècniques:

- Ample màxim de treball: 435 mm
- Gruix màxim del paper: 400 g
- Dimensions (ample x fons x alt): 505 x 505 x 95 mm
- Pes: 13 kg



Fendidora i microperforadora **MANUAL** **GPM 315**

REFERÈNCIA	DESCRIPCIÓ
MA.11.00.71	Màquina manual que fendeix o microperfora. Girant la pinta podem realitzar qualsevol de les dues funcions.

Característiques tècniques:

- Ample màxim de treball: 315 mm
- Gruix màxim del paper: 400 g
- Guies ajustables: Sí
- Dimensions (ample x fons x alt): 380 x 500 x 95 mm
- Pes: 12 kg

Fendidora i microperforadora **ELÈCTRICA** **DUMOR CREASER-370**

REFERÈNCIA	DESCRIPCIÓ
MA.11.00.06	Màquina elèctrica que fendeix o microperfora.

Característiques tècniques:

Mòdul de Fendit:

- Accions de fendit: aprox 2 fendits/segon
- Espai mínim entre fendits: 0,3 mm
- Fendits per fulla: fins a 16
- Dimensions: 20 x 45 x 45 cm
- Pes: 25 Kg
- Potència : 300w

Mòdul d'alimentació:

- Tipus de paper: desde 100 a 400g
- Longitud mínima: aprox 150 mm
- Longitud màxima: 650 mm succió / 900 mm alimentació manual
- Amplada mínima: aprox 120 mm
- Amplada màxima: 370 mm (format Xerox iGen) / 330 (versió estreta)
- Altura de la pila: Fins a 4 cm en funció del gramatge i format.
- Dimensions: 70 x 45 x 45 cm
- Pes: 25 Kg
- Potència (sense turbina): 220V, 50Hz, 300w



GRAPADORES




REFERÈNCIA	DESCRIPCIÓ	TIPUS DE GRAPA	PERFIL
MA.12.12.16	RAPID 12/16	22/6-8 i 26/6-8 mm	

Grapadora MANUAL de braç llarg de 400mm amb tope regulable.



REFERÈNCIA	DESCRIPCIÓ	TIPUS DE GRAPA	PERFIL
MA.12.21.70	RAPID DUAX	Duax	

Grapadora MANUAL de gruixos de fins a 170 fulls de 80g. Grapa i talla el sobrant de grapa segons el número de fulls a grapar.



REFERÈNCIA	DESCRIPCIÓ	TIPUS DE GRAPA	PERFIL
MA.12.12.00	SKREBBA 120	50/8-20 mm	

Grapadora MANUAL de gruixos de fins a 170 fulls de 80g.



REFERÈNCIA	DESCRIPCIÓ	TIPUS DE GRAPA	PERFIL
MA.12.12.01	SKREBBA 120 LONG	50/8-20 mm	

Grapadora MANUAL de gruixos de fins a 170 fulls de 80g amb profunditat d'entrada de 25 cm.



REFERÈNCIA	DESCRIPCIÓ	TIPUS DE GRAPA	PERFIL
MA.12.10.00	RAPID 100	26/6-8 mm	

Grapadora ELÈCTRICA d'introducció frontal de grapa i visera de seguretat. Força de grapat regulable i profunditat fins a 85 mm.



REFERÈNCIA	DESCRIPCIÓ	TIPUS DE GRAPA	PERFIL
MA.12.09.00	RAPID 5080	Cartutx R-5080	

Grapadora ELÈCTRICA de gruix fins a 80 fulls de 80g. Cartutx de 5.000 grapes. Profunditat ajustable fins a 50mm.




REFERÈNCIA	DESCRIPCIÓ	TIPUS DE GRAPA	PERFIL
MA.12.12.02	SKRE-RING	24/6-12S mm	
		R-24/6-8 mm	
		OMEGA	

Grapadora MANUAL plana i caballet. Pot utilitzar grapa plana i grapa Omega.



REFERÈNCIA	DESCRIPCIÓ	TIPUS DE GRAPA	PERFIL
MA.12.10.60	RAPID 106E	26/6-8 mm	
MA.12.10.62	RAPID 106R	26/6 mm	
		OMEGA	

Grapadora ELÈCTRICA plana i caballet amb possibilitat de connectar diverses grapadores.



REFERÈNCIA	DESCRIPCIÓ	TIPUS DE GRAPA	PERFIL
MA.12.12.05	NAGEL	50/6-2S mm	
	ENAK 50/200	50/6-2S mm	

Grapadora MANUAL especialment dissenyada per a confeccionar talonaris. Capacitat de fins a 150 fulls.




REFERÈNCIA	DESCRIPCIÓ	TIPUS DE GRAPA	PERFIL
MA.12.12.04	STAGO H18 IMPERATOR	70/6-22I mm	
		69/8-22 mm	

Grapadora MANUAL especialment dissenyada per a confeccionar talonaris de fins a 200 fulls. Palanca de grapat frontal.



REFERÈNCIA	DESCRIPCIÓ	TIPUS DE GRAPA	PERFIL
MA.12.12.06	NAGEL	26/6-8SD mm	
	RINAK	26/6 mm	
	OMEGA	OMEGA	

Grapadora ELÈCTRICA plana i caballet. Canviant el clavador pot utilitzar grapa plana i grapa Omega. El pedestal (Rimo 3) és opcional.



REFERÈNCIA	DESCRIPCIÓ	TIPUS DE GRAPA	PERFIL
MA.12.12.07	NAGEL	50/6-18S mm	
		TAK-18	

Grapadora ELÈCTRICA especialment dissenyada per a confeccionar talonaris. Capacitat de fins a 160 fulls de 80g. Funciona amb pedal.

PERFORADORES DE BROCA BUIDA

MANUAL

REFERÈNCIA	MODEL	Nº broques	Diàmetre broca	Capacitat perforació	Nº forats
MA.11.24.00	Filepecker Y-X	1	3 a 8 mm	30 mm	1 a 5

Màquina perforadora manual de broca buida, la seva capacitat de perforació és de 300 fulls de 80 g i està equipada amb una base mòbil per perforar diferents formats amb cinc punts de fixació. Dues broques incorporades de 6 mm de diàmetre.



MA.11.24.00

BROQUES DISPONIBLES

REFERÈNCIA	MODEL	Nº broques	Diàmetre broca
MA.13.24.02	Filepecker Y-X	1	3 mm
MA.13.24.01	Filepecker Y-X	1	6 mm
MA.13.24.04	Filepecker Y-X	1	7 mm
MA.13.24.03	Filepecker Y-X	1	8 mm



ELÈCTRIQUES

REFERÈNCIA	MODEL	Nº broques	Diàmetre broca	Capacitat perforació	Nº forats
MA.11.29.01	CITOBORMA 111	1	2 a 9 mm	50 mm	Múltiples
MA.11.29.00	CITOBORMA 190	1	2 a 20 mm	50 mm	Múltiples

Màquines de perforació elèctrica, amb broca buida de 2 a 9 mm o de 3 a 15 mm segons el model, que tenen una capacitat de perforació màxima fins a 50 mm de gruix.




MA.11.29.01



MA.11.29.01

TALLADORA DE TARGETES

REFERÈNCIA	MODEL	Format paper	Lector òptic de marques
MA.11.60.03	DUMOR Digicard SRA3 MKII	A4	Sí
MA.11.60.04	DUMOR Digicard SRA3 MKII	SRA3	Sí



MA.11.60.03
MA.11.60.04



PERFORADORES INDUSTRIALS

REFERÈNCIA	MODEL	DESCRIPCIÓ	Amplada de treball	Gruix màx.
MA.06.02.50	KL 50-V	Màquina universal per a perforar i fendir elèctrica.	50 cm	3 mm
MA.06.02.70	KL 70-V	Màquina universal per a perforar i fendir elèctrica.	70 cm	3 mm

Màquines perforadores i fendidores elèctriques, de pintes intercanviables, polivalents i de gran rendiment. S'accionen a motor, amb embragatge elèctric, mitjançant un pedal. Amb un disseny compacte, incorporen les màximes condicions exigibles de seguretat tant mecànica com elèctrica. Són màquines ideals per tallers d'enquadernació de mitjana producció i poden solucionar totes les feines de perforació i fendit, per blocs, calendaris, llibretes, catàlegs...

MA.06.02.50/70



PINTES DISPONIBLES PER A KL 50

REFERÈNCIA	MODEL
MA.07.32.50	Pinta de Wire-O. Pas 3:1 rodó
MA.07.22.50	Pinta de Wire-O. Pas 2:1 rodó
MA.07.42.50	Pinta d'espiral. Pas 5:1
MA.07.62.50	Pinta de Canonet. Pas americà
MA.07.70.50	Pinta per a trepar
MA.07.71.50	Pinta per a fendir. 1 canal 1,25 mm
MA.07.72.50	Pinta per a fendir. 2 canals 1 i 2 mm

PINTES DISPONIBLES PER A KL 70

REFERÈNCIA	MODEL
MA.07.32.70	Pinta de Wire-O. Pas 3:1 rodó
MA.07.22.70	Pinta de Wire-O. Pas 2:1 rodó
MA.07.23.70	Pinta combinada Wire-O. Pas 3:1 i pas 2:1 rodó
MA.07.42.70	Pinta d'espiral. Pas 5:1
MA.07.62.70	Pinta d'espiral i canonet
MA.07.63.70	Pinta d'espiral i canonet
MA.07.70.70	Pinta per a trepar
MA.07.71.70	Pinta per a fendir 1 canal 1,25 mm
MA.07.72.70	Pinta per a fendir 2 canals 1 i 2 mm

REFERÈNCIA	MODEL	DESCRIPCIÓ	Amplada de treball
MA.06.03.01	GBC AP2 Ultra	Màquina perforadora automàtica AP2 Ultra	33 cm

Màquina perforadora automàtica. Gràcies a la seva sòlida construcció pot cobrir totes les necessitats de perforació per tallers d'alta producció. Permet una gran superfície de treball i rapidesa en el canvi de pintes. És ideal per a la confecció de tot tipus d'elements: calendaris, tarifes, llibretes, talonaris...

MA.06.03.01



SOLDADORES I RETRACTILADORES

SOLDADORES CD

REFERÈNCIA	MODEL	LONGITUT SOLDADURA
MA.10.50.13	CD-200	Màx. 200 mm
MA.10.50.14	CD-300	Màx. 300 mm
MA.10.50.15	CD-500	Màx. 500 mm

Soldadora manual perfecte per a millorar la presentació de productes a petita escala. Disponibles alternatives amb ganiveta de tall.

MA.10.50.13
MA.10.50.14
MA.10.50.15



RETRACTILADORES MANUAIS 450 C - 600 C

REFERÈNCIA	MODEL	VELOCITAT	MIDA (alt x am. x prof)	PES	LONGITUT SOLDADURA
MA.10.50.09	450 C	8 objectes/min	300 x 380 x 700 mm	8 Kg	450 mm
MA.10.50.10	600 C	8 objectes/min	300 x 380 x 900 mm	10 Kg	600 mm

Mini-retractiladores 450 C i 600 C perfectes per a retractilar en petites produccions. Aquestes retractiladores consten de:

- Un porta-rotlles per la sujecció de la bobina de material retràtil.
- Un soldador que solda i talla a la vegada.
- Un bufador (MA.10.50.08) que aporta el calor necessari per a contraure el plàstic.

MA.10.50.10



RETRACTILADORES AUDIONPACK

REFERÈNCIA	MODEL	VELOCITAT	MIDA (alt x am. x prof)	PES	LONGITUT BOBINA
MA.10.50.11	H-20	300 objectes/h	1.150 x 682 x 1.050 mm	71 Kg	450 mm
MA.10.50.12	H-25	300 objectes/h	1.100 x 815 x 1.240 mm	88 Kg	600 mm

Retractiladores Audionpack per a moderades o grans tirades. La soldadura i el retractil es poden fer en una sola operació.



MA.10.50.12

MA.10.50.11



PLEGADORES

DE FRICCIÓ

Ajust de plegat manual

REFERÈNCIA	MODEL	VELOCITAT	TIPUS PLEGAT	MIDA FULL MÍN	MIDA FULL MÀX
MA.30.83.30	Ideal 8330 F-30N	9.000 plegats/hora	Múltiples	176 x 62,5 mm	297 x 420 mm

Ajust de plegat automàtic

REFERÈNCIA	MODEL	VELOCITAT	TIPUS PLEGAT	MIDA FULL MÍN	MIDA FULL MÀX
MA.30.83.43	Ideal 8343 F-43N	9.000 plegats/hora	Múltiples	176 x 62,5 mm	297 x 420 mm

Plegadora automàtica, petita i compacta, que admet fins a un mida de DIN-A4 per plegar en un format estàndard de carta. De ràpid i senzill funcionament, no precisa d'una programació complicada, només cal posar el paper i apretar.


MA.30.83.30
MA.30.83.43

DE SUCCIÓ

REFERÈNCIA	MODEL	VELOCITAT	TIPUS PLEGAT	MIDA FULL MÍN	MIDA FULL MÀX
MA.30.33.01	Horizon PF-P330	240 fulls DIN-A4/minut	Múltiples	125 x 130 mm	310 x 432 mm

La plegadora PF-P330 disposa d'un sistema d'alimentació de succió, dissenyat per a papers de tot tipus i pes (de 53 a 160 g), inclòs el paper "couché". El sistema d'alimentació amb rotor és el mateix utilitzat per Horizon en altres màquines més grans i és silenciós, fiable i no ratlla els fulls més fràgils. La PF-P330 pot realitzar diferents tipus de plegat: simple, paral·lel, curt, acordió, tríptics, plegat en creu i plegat finestra. En fulls DIN-A4 pot plegar fins a 240 fulls per minut. El tamany dels fulls pot anar del B6 al A3 (màxim 310 x 432 mm i mínim 125 x 130 mm) encara que pot acceptar també fulls de tamany especials. L'alçada de càrrega és de 50 mm, que correspon a uns 550 fulls de 80 g.

i El suport per la PF-P330 és opcional.


MA.30.33.01

PLEGADORES GRAPADORES

REFERÈNCIA	MODEL	VELOCITAT	TIPUS PLEGAT	MIDA FULL MÍN	MIDA FULL MÀX
MA.33.39.17	BM-60	1.800 jocs/hora	Doble plegat + grapat	138 x 210 mm	338 x 458 mm

Plegadora i grapadora automàtica, potent, silenciosa i compacta. Permet una fàcil i ràpida producció de fullletons, fins a 20 fulls d'un sol cop. Proporciona un acabat suplementari perfecte per a copiadors, duplicadors digitals, impressores làser i premses offset.


MA.33.39.17

REFERÈNCIA	MODEL	TIPUS PLEGAT	Quantitat fulls màx
MA.34.00.01	NAGEL Foldnak M-2	Plegat + grapat	Fins a 15 fulls 80g
MA.33.39.19	NAGEL Foldnak 40	Plegat + grapat	Fins a 25 fulls 80g


MA.34.00.01

MA.33.39.19

DESTRUCTORES DE DOCUMENTS DE MANS LLIURES



DESTRUCTORES DE MANS LLIURES

REFERÈNCIA	MODEL	Capacitat de fulls	Capacitat en Litres	Capacitat en Litres	Tipus de Tall	Tamany (alt x amp x prof)	Pes (Kg)
MA.14.00.29	DESTRUCTORA REXEL AUTO+ 60X	60	15 Litres	15 Litres	4x45 mm	350x295x430 mm	8,7
MA.14.00.30	DESTRUCTORA REXEL AUTO+ 80X	80	20 Litres	20 Litres	4x45 mm	395x295x430 mm	10,4
MA.14.00.23	DESTRUCTORA REXEL AUTO+ 100X	100	26 Litres	26 Litres	4x50 mm	430x312x448 mm	11,5
MA.14.00.33	DESTRUCTORA REXEL AUTO+ 100M	100	26 Litres	26 Litres	2x15 mm	430x312x448 mm	15
MA.14.00.34	DESTRUCTORA REXEL AUTO+ 200X	175	32 Litres	32 Litres	4x40 mm	515x350x490 mm	17,5
MA.14.00.35	DESTRUCTORA REXEL AUTO+ 300X	300	40 Litres	40 Litres	4x40 mm	650x350x490 mm	26,7
MA.14.00.36	DESTRUCTORA REXEL AUTO+ 300M	300	40 Litres	40 Litres	2x15 mm	650x350x490 mm	45
MA.14.00.22	DESTRUCTORA REXEL AUTO+ 500X	500	80 Litres	80 Litres	4x40 mm	810x520x510 mm	35,8
MA.14.02.07	DESTRUCTORA REXEL AUTO+ 500M	500	80 Litres	80 Litres	2x15 mm	810x520x510 mm	50
MA.14.00.26	DESTRUCTORA REXEL AUTO+ 750X	750	115 Litres	115 Litres	4x40 mm	940x520x510 mm	44,5
MA.14.02.08	DESTRUCTORA REXEL AUTO+ 750M	750	115 Litres	115 Litres	2x15 mm	940x520x510 mm	53

*Altres marques i/o models disponibles sobre consulta. Pregunti al nostre comercial.



EL QUE NECESSITIS, T'HO SUBMINISTREM



Tel: 93 685 97 00

comercial@setprintpro.es

C/ Ramon de Trinxeria, 8 - Pol. Ind. "El Pla"

08980 Sant Feliu de Llobregat

B A R C E L O N A

www.setprintpro.es